



# Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki)




Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji			
<b>K O M A s.c.</b>			
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny - Etap I	Treść rys. : Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki)		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 02.2011
			Skala:
			Nr rys.

# Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni ziemnej




Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji <b>K O M A s.c.</b> 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny - Etap I	Treść rys.: Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni ziemnej		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 02.2011
			Skala:
			Nr rys.

# Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni bitumicznej po robotach budowlanych




Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji <b>K O M A S.C.</b> 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny - Etap I</i>	Treść rys. : <i>Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni bitumicznej</i>		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 02.2011
			Skala:
			Nr rys.

# Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni z destruktu



Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K ◻ M A S.C. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny - Etap I	Treść rys. : Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni z destruktu		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	Data: 02.2011
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Skala:
			Nr rys.

# Przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni wjazdu z kostki betonowej



Na zagęszczonej podsypce piaskowej grub. 10cm ułożyć warstwę chudego betonu (R28 - 6MPa) o grubości 15cm. Na betonie wykonać podłoże cementowo-piaskowe (1:4) o grubości 3-5cm. Układając na tak przygotowanym podłożu kostkę należy ubić z zachowaniem spoin. Spoiny należy wypełnić piaskiem.

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K O M A S.C. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny - Etap I</i>	Treść rys. : <i>Przekrój poprzeczny odtworzenia wjazdu z kostki betonowej</i>		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 02.2011
			Skala:
			Nr rys.